




## Kescher & Netze



**Diverse Kescher** – in unterschiedlichen Längen und Größen. Sie gewährleisten für jede Situation ein sichere Handhabe und ermöglichen so ein möglichst schonendes Einfangen Ihrer Koi.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stiel Länge in cm	Kescherkopf Größe. in cm	Maschenweite in mm
604400	Kescher	Alu, 60	30, eckig	6,0
604405	Kescher	Alu, 150	50, eckig	6,0
604415	Kescher	Holz, 300	80, eckig	12,0
604420	Kescher	Holz, 300	100, eckig	12,0
604425	Kescher	Alu, 60	30, rund	3,0
604445	Kescher	Holz, 300	100, rund	12,0
604450	Teleskop-Kescher	Alu, 160-300	60	12,0
604460	Teleskop-Kescher	Alu 210-400	100	12,0
604465	Teleskop-Kescher	Alu 62-125	50	6,0

## Kescher & Netze



**Koi-Umsetzschlauch** – für sanftes Versetzen der Koi, um die Schuppen und Kiemen nicht zu verletzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
604260	Umsetzschlauch dia 24 cm
604261	Umsetzschlauch dia 30 cm

## Kescher & Netze

**Kescherköpfe und -stiele** in unterschiedlichen Größen machen das Einfangen Ihrer Koi kinderleicht. Die engmaschigen Netze ermöglichen ein schonendes Einfangen der Fische und minimieren das Verletzungsrisiko.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe in cm	Maschenweite in mm
604312	Kescherkopf, rund, schwarz	60	6,0
604314	Kescherkopf, rund, schwarz	80	6,0
604316	Kescherkopf, rund, schwarz	100	12,0



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge in cm
604310	Kescherstiel, Polyester	300




## EPDM-Teichfolie

### EPDM-Teichfolie:

- sehr elastisch und dauerhaft (mind. 20 Jahre)
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verlegen

### Schutzvlies:

- bewahrt die Folie vor Verletzungen durch Steine oder Wurzeln



Art.-Nr.	Bezeichnung
606210	EPDM-Folie Rollenware
606212	EPDM-Folie Anschnittware
606215	Schutzvlies 205 g/qm <sup>2</sup> Anschnitt

## EPDM-Nahtkleber

Art.-Nr.	Bezeichnung
606235	EPDM-Nahtklebeband 7,62 cm, lfm
606240	EPDM-Nahtklebeband 7,62 cm, Rolle 6,10 mtr
606245	EPDM-Nahtklebeband 15,25 cm, lfm

## EPDM-Reiniger, -Primer, -Kleber

Art.-Nr.	Bezeichnung
606220	EPDM Reiniger 1000 ml Dose
606225	EPDM Primer 1000 ml Dose
606230	EPDM Kleber 1000 ml Dose

## Dichtstoff



**Izumi Poly Tec** ist eine einkomponentige Klebe- und Dichtmasse auf Basis der MS-Polymer Technologie und wurde speziell für die Verklebung und Abdichtung unterschiedlicher Materialien entwickelt.

- für Innen- und Außenanwendungen bei allen Witterungsbedingungen
- schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen (5-40 °C)
- isocyanat-, Silikon- und Lösemittelfrei
- hervorragende Haftung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- nass-in-nass überlackierbar
- hohe Anfangsklebekraft
- Klebekraft 25 kg/cm<sup>2</sup>
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge in ml
800002	Izumi Poly-Tec, Farbe Schwarz	290

## Kescher & Netze



Hält den Gartenteich frei von herabfallendem Laub und kleinen Ästen und beugt somit der Wasserfäule im Winter vor und wehrt ungebetene Gäste ab.

Art.-Nr.	Bezeichnung
604010	Laubschutznetz 3 x 4 mtr. Plastiktasche
604011	Laubschutznetz 4 x 4 mtr. Plastiktasche
604012	Laubschutznetz 5 x 4 mtr. Plastiktasche
604013	Laubschutznetz 6 x 4 mtr. Plastiktasche

## Schwimmthermometer



Es misst die Wassertemperatur 30 cm unter der Wasseroberfläche.

- von oben abzulesen
- einschließlich Befestigungsschnur
- Farbe Grau

Art.-Nr.	Bezeichnung
880000	Schwimmthermometer, rund
880001	Schwimmthermometer

## Reiherschreck



**Reiherschreck Pond defence:** Bei diesem Reiherschreck-Set handelt es sich um ein vielseitiges Einzäunungssystem. Sie können damit Ihre Hunde am Weglaufen hindern und ungebetene Gäste vom Teich fernhalten. Das Pond defence System schützt Ihre wertvollen Fische vor Reihern und erklärt Ihren Garten zu einer verbotenen Zone für die Haustiere Ihres Nachbarn oder hungrige Kaninchen. Dieser sehr effektive Elektrozaun ist absolut ungefährlich für Mensch und Tier.

Art.-Nr.	Bezeichnung
604007	Reiherschreck Pond defence 100 mtr
604010	Reiherschreck Pond defence 500 mtr

„Alfish“ – Das neue Produkt für einen sicheren Koi-Transport. Lebende Koi werden in den meisten Fällen in polyethylenen Beuteln mit Wasser und Sauerstoff gefüllt transportiert. Dies ist eine einfache Transportmethode. Doch die Transportdauer und der Transportweg sind begrenzt, da der sinkende Sauerstoff- und Wassergehalt, der steigende Kohlendioxidgehalt und das ausgeschiedene Ammonium im Beutel die Atmung der Tiere behindert. Folglich werden Anzahl und Gewicht der Koi im Transportbeutel reduziert und mehr Wasser hinzugefügt. Dies führt allerdings zu höheren Transportkosten. Als Lösung dieses Problems wurde das Produkt „Alfish“ entwickelt. „Alfish“ ergänzt den verbrauchten Sauerstoff innerhalb des Transportbeckens und absorbiert Kohlendioxid und Ammoniumgase und sorgt somit für eine ausgezeichnete Schutzatmosphäre im Beutel.

### Testergebnisse:

Alfish-O und Alfish-W wurden auf die Innenseiten eines polyethylenen Beutels geklebt. Danach wurden 2 Liter Wasser, 2 kg Koi (etwa 27 Tiere, 15 - 18 cm lang) und 22 Liter Sauerstoff in den Beutel gegeben. Nach dem der Beutel mit einem Gummiband verschlossen wurde, blieb er für 48 Std. in einem Pappkarton. Anschließend wurde die Vitalität der Koi mit der Atmosphäre im Transportbeutel verglichen. Die Testergebnisse finden Sie in der Tabelle. Nach 48 Std. wurden die Koi aus dem Transportbeutel in einen offenen Kunststoffbehälter gelegt. Ein großer Unterschied des vitalen Zustandes der Fische wurde festgestellt.

**Test-Datum** 11. -13. Juni 2002 (48 Std.)  
**Test-Methode** Die Beutel Alfish-O und Alfish-W wurden in die obere Innenseite eines PE-Transportbeckens geklebt.  
 2 Liter Wasser, 22 Liter O<sub>2</sub>, 2 kg Koi (27 Stck.; 15-18 cm) wurden  
**Test Konditionen** Wasser Temperatur: 27 °C  
 Raum Temperatur: 25-30 °C

Gas Zusammensetzung im Beutel 48 Std. n=3			
	O <sub>2</sub> (%)	CO <sub>2</sub> (%)	DO (ppm)
Ohne Alfish	65,0	25,4	1,95
Mit Alfish	85,2	3,0	3,85

**Ergebnis** Nach 48 Std. war ein großer Unterschied der vitalen Kondition der Fische erkennbar.  
 DO (Dissolved Oxygen= gelöster Sauerstoff)



### Eigenschaften von Alfish

- Ist die Lösung für die Schwierigkeiten die durch den Transport der Koi entstehen. Alfish ermöglicht einen besseren Transport und einen besseren vitalen Zustand der Koi.
- Eine höhere Anzahl Fische kann transportiert werden und somit werden die Transportkosten gegenüber dem normalen Transport gesenkt.
- Alfish ist nicht von Lufttransportbeschränkungen betroffen, ist preiswert und bestens für den Transport von Koi geeignet, während der Gebrauch von Fischtransportbehältern mit Sauerstoffflaschen o.Ä. oftmals Schwierigkeiten mit sich bringt.
- Ermöglicht einen effektiveren und gesünderen Transport der Tiere (bessere Schutzatmosphäre), was auch den Stress oder auch die Sterberate der Koi deutlich verringert. Auch wird durch das schnelle Anbringen der Alfish Beutel Arbeitszeit gespart.
- Es kann normales Verpackungsmaterial verwendet werden (Polyethylene Transportbeutel, Wellpappkartons, Gummibänder).

Alfish-O= Sauerstoff Lieferant    Alfish-W= Kohlendioxidfilter

### Anwendung:

- Ein „Alfish“ Paket besteht aus jeweils 2 kleinen Beuteln mit dem Aufdruck „O“ und „W“.
- Entnehmen Sie die zwei Beutel den Schutzpackungen.
- Entfernen Sie die Folie vom Klebestreifen auf der Rückseite des Beutels.
- Kleben Sie beide Beutel an die obere Seite des Fischtransportbeckens, sodass sie nicht in Kontakt mit Wasser kommen.
- Danach füllen Sie den Fischtransportbeutel wie gewohnt mit Wasser, Sauerstoff und natürlich den Tieren.
- Nach dem Gebrauch können die Alfish-Beutel in den herkömmlichen Abfall geworfen werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung
716300	Alfish 2er Set

### Koi-Transport



Robuster **Beutel** zum sicheren Transport Ihrer wertvollen Teichfische, hohe Reißfestigkeit sowie Verschlussgummiringe. Transportbeutel in den Größen 300 x 600, 400 x 800 und 500 x 1000 mit abgeschrägten, verschweißten Ecken.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Stärke in µm	Menge
881020	Fischtransportbeutel	300 x 600	80	100 Stck
881024	Fischtransportbeutel	400 x 800	80	100 Stck
881023	Fischtransportbeutel	500 x 1000	80	50 Stck
881018	Fischtransportbeutel	500 x 1200	80	50 Stck
881021	Fischtransportbeutel	600 x 1500	100	10 Stck
881022	Kautschuk Gummiringe	60 x 4		1 kg

### Koi-Transport



Dieser stabile, neutrale **Transportkarton** ist speziell für das Verpacken und Versenden von Koi gedacht. Selbstverständlich können auch andere Dinge darin verpackt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
881090	Transportkarton, 60 x 30 x 30 cm
881095	Transportkarton 80 x 30 x 30 cm

### Koi-Literatur



**Tatort Koiteich** – ein Buch für jeden Koifan – erzählt von den Erlebnissen der Autorin mit Koi. Über 30 dieser Erlebnisse erzählt sie in diesem Buch auf besonders spannende und reizvolle Art und Weise. Dabei ergeben sich manch überraschende Erkenntnisse. Wussten Sie zum Beispiel schon, was ein Ferkelstarter mit der Aufzucht von Koi zu tun hat? Sie werden es hier erfahren.

Art.-Nr.	Bezeichnung
71022	Tatort Koiteich



## Koi-Fahnen

**Koi-Fahnen** in verschiedenen Motiven und Größen. Diese markanten und dekorativen „Hingucker“ für Innen und Außen sind ein Muss für jeden Koiliebhaber.

Art.-Nr.	Bezeichnung
890000	Koi-Fahnen, 3er Set
890010	Koi Fahne, 61 x 149 cm, versch. Motive
890020	Koi Fahne, 61 x 149 cm, versch. Motive, 16er Set



## Koi-Info

Das **Handbuch für Nishikigoi**, in zwei Sprachen (Deutsch/Englisch), ist unerlässlich für jeden Koifan. Es zeigt auf über 80 farbigen Seiten u. a. die schönsten Varietäten, erklärt deren Abstammung und informiert über die wichtigsten Koikrankheiten und deren Behandlung.

Das farbige **Koi-Poster** im Format 594 x 820 mm zeigt die schönsten und wichtigsten Varietäten. Das Poster ist beidseitig folienkaschiert und somit auch für Feuchträume geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung
710200	NISHIKIGOI MANUAL, Handbuch für Nishikigoi
720000	Koi Poster, 594 x 820 mm



## Koi-DVD

Art.-Nr.	Bezeichnung
710400	DVD Faszination Koi
710410	DVD Der Koi Teil I
710420	DVD Koiteiche
710430	DVD Japanese Koi Vol. I



## Koi-Literatur



**Koi Entwicklung Band 1** entführt den Leser in die faszinierende Welt japanischer Koi. In diesem Band werden anhand von 371 Fotografien und erläuternden Texten, wie sie nur ein wahrer Kenner der japanischen Koi-Zucht verfassen kann, 51 besonders eindrucksvolle Koi vorgestellt.

**Koi Entwicklung Band 2** dokumentiert auf 364 Seiten mit beinahe 400 Photographien und erläuternden Texten die farbliche und körperliche Entwicklung von weiteren 51 Koi. Der Autor verrät hierbei so manches Geheimnis der japanischen Koi-Zucht und entführt in eine Welt, in der Mensch und Natur auf einzigartige Weise zusammenwirken.

Art.-Nr.	Bezeichnung
710220	Koi Entwicklung Band1
710221	Koi Entwicklung Band2

## Koi-Literatur



Die Buchreihe Nishikigoi Taikan soll den Leser in die Welt und Faszination japanischer Nishikigoi führen. **Taikan Band 1** befasst sich mit den geschichtlichen Hintergründen, der Varietätenbeschreibung, der Zucht, der Züchtung und dem Kauf von Koi.

Während Band 1 durch Einzelaufnahmen einiger der weltbesten Koi besticht, hat es sich **Taikan Band 2** zum Ziel gesetzt, die „handwerkliche“ Seite der Koiproduktion im Bild einzufangen. Diese Bilder sind so einzigartig und begeisternd wie der Koi selbst.

**Taikan Band 3** ist der letzte Band der dreiteiligen Reihe „Nishikigoi Taikan“. In diesem Band werden die Themen Physiologie, Ernährung, Gesundheit und Teichbau behandelt. Das Buch bietet viele wertvolle und praktische Ratschläge zur Koihaltung.

Art.-Nr.	Bezeichnung
710202	Taikan 1
710203	Taikan 2
710204	Taikan 3

## Koi-Literatur



Der **Koi Doktor** beschreibt die am häufigsten vorkommenden Probleme in der Koihaltung und bietet einfache, leicht nachvollziehbare und vor allem praxisnahe Lösungen.

Die **Koi-Fibel** ist ein informativer Kurzeinstieg in das Thema Koi – nicht nur für Anfänger.

Art.-Nr.	Bezeichnung
710201	Der Koi Doktor
710210	Koi Fibel

## Mousepads



Motiv 1

Motiv 2

Diese Mousepads sind nicht nur für alle Koiliebhaber, die aus ihrem Mousepad ein „Koipad“ machen möchten. In zwei unterschiedlichen Motivvarianten lieferbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung
710440	Mouspad, Koimotiv 1
710450	Mouspad, Koimotiv 2



## Bögen

## Winkel



Art.-Nr.	Bezeichnung
100010	Bogen 32 mm 90°
100015	Bogen 40 mm 90°
100020	Bogen 50 mm 90°
100025	Bogen 63 mm 90°
100030	Bogen 75 mm 90°
100035	Bogen 90 mm 90°
100040	Bogen 110 mm 90°
100190	Bogen 32 mm 45°
100195	Bogen 40 mm 45°
100200	Bogen 50 mm 45°
100205	Bogen 63 mm 45°
100210	Bogen 75 mm 45°
100215	Bogen 90 mm 45°
100220	Bogen 110 mm 45°
100150	Bogen 90 mm 15°
100155	Bogen 110 mm 15°



Art.-Nr.	Bezeichnung
100410	Winkel 16 mm 90°
100415	Winkel 20 mm 90°
100420	Winkel 25 mm 90°
100425	Winkel 32 mm 90°
100430	Winkel 40 mm 90°
100435	Winkel 50 mm 90°
100440	Winkel 63 mm 90°
100445	Winkel 75 mm 90°
100450	Winkel 90 mm 90°
100455	Winkel 110 mm 90°
100310	Winkel 16mm 45°
100315	Winkel 20mm 45°
100320	Winkel 25mm 45°
100325	Winkel 32mm 45°
100330	Winkel 40mm 45°
100335	Winkel 50mm 45°
100340	Winkel 63mm 45°
100345	Winkel 75mm 45°
100350	Winkel 90mm 45°
100355	Winkel 110mm 45°

## T-Stücke

Art.-Nr.	Bezeichnung
101155	Kreuzstück 20 mm
101160	Kreuzstück 25 mm
101165	Kreuzstück 32 mm
101170	Kreuzstück 40 mm
101175	Kreuzstück 50 mm
101180	Kreuzstück 63 mm
101185	Kreuzstück 75 mm
101190	Kreuzstück 90 mm
101195	Kreuzstück 110 mm



## T-Stücke



Art.-Nr.	Bezeichnung
100680	T-Stück 16 mm 90°
100685	T-Stück 20 mm 90°
100690	T-Stück 25 mm 90°
100695	T-Stück 32 mm 90°
100655	T-Stück 40mm 90°
100705	T-Stück 50 mm 90°
100710	T-Stück 63 mm 90°
100715	T-Stück 75 mm 90°
100720	T-Stück 90 mm 90°
100725	T-Stück 110 mm 90°
101116	T-Stück 16 mm 45°
101117	T-Stück 20 mm 45°
101118	T-Stück 25 mm 45°
101119	T-Stück 32 mm 45°
101120	T-Stück 40 mm 45°
101125	T-Stück 50 mm 45°
101130	T-Stück 63 mm 45°
101135	T-Stück 75 mm 45°
101140	T-Stück 90 mm 45°
101145	T-Stück 110 mm 45°
100810	T-Stück. 50-40-50 90°
100800	T-Stück. 63-40-63 90°

## Gewindestücke



Art.-Nr.	Bezeichnung
102205	Gewindestück achteck 20/16 x 3/8"
102210	Gewindestück achteck 25/32 x 1/2"
102215	Gewindestück achteck 25/32 x 3/4"
102220	Gewindestück achteck 25/32 x 1"
102225	Gewindestück achteck 32/40 x 1/2"
102230	Gewindestück achteck 32/40 x 3/4"
102235	Gewindestück achteck 32/40 x 1"
102240	Gewindestück achteck 32/40 x 1 1/4"
102245	Gewindestück achteck 40/50 x 1"
102250	Gewindestück achteck 50/40 x 1 1/4"
102255	Gewindestück achteck 50/40 x 1 1/2"
102260	Gewindestück achteck 50/63 x 1"
102265	Gewindestück achteck 50/63 x 1 1/4"
102270	Gewindestück achteck 50/63 x 1 1/2"
102275	Gewindestück achteck 50/63 x 2"
102280	Gewindestück achteck 63/75 x 1 1/4"
102285	Gewindestück achteck 63/75 x 1 1/2"
102290	Gewindestück achteck 63/75 x 2"
102295	Gewindestück achteck 63/75 x 2 1/2"

## Muffen



Art.-Nr.	Bezeichnung
101345	Muffe 16 mm
101350	Muffe 20 mm
101355	Muffe 25 mm
101360	Muffe 32 mm
101365	Muffe 40 mm
101370	Muffe 50 mm
101375	Muffe 63 mm
101380	Muffe 75 mm
101385	Muffe 90 mm
101390	Muffe 110 mm

## Muffen mit Schraubgewinde



Art.-Nr.	Bezeichnung
101730	Schraubmuffe 20/16 x 3/8" IG
101735	Schraubmuffe 20 x 1/2" IG
101745	Schraubmuffe 25 x 1/2" IG
101750	Schraubmuffe 25 x 3/4" IG
101760	Schraubmuffe 32 x 1/2" IG
101765	Schraubmuffe 32 x 3/4" IG
101770	Schraubmuffe 32 x 1" IG
101780	Schraubmuffe 40 x 1" IG
101785	Schraubmuffe 40 x 1 1/4" IG
101800	Schraubmuffe 50 x 1 1/4" IG
101805	Schraubmuffe 50 x 1 1/2" IG
101820	Schraubmuffe 63 x 1 1/2" IG
101825	Schraubmuffe 63 x 2" IG

## PVC-FITTINGS

### Reduktionen



Art.-Nr.	Bezeichnung
102600	Reduktion 20 x 16 mm
102610	Reduktion 25 x 16 mm
102615	Reduktion 25 x 20 mm
102620	Reduktion 32 x 16 mm
102625	Reduktion 32 x 20 mm
102630	Reduktion 32 x 25 mm
102635	Reduktion 40 x 16 mm
102640	Reduktion 40 x 20 mm
102645	Reduktion 40 x 25 mm
102650	Reduktion 40 x 32 mm
102655	Reduktion 50 x 20 mm
102660	Reduktion 50 x 25 mm
102665	Reduktion 50 x 32 mm
102670	Reduktion 50 x 40 mm
102675	Reduktion 63 x 25 mm
102680	Reduktion 63 x 32 mm
102685	Reduktion 63 x 40 mm
102690	Reduktion 63 x 50 mm
102705	Reduktion 75 x 50 mm
102710	Reduktion 75 x 63 mm
102715	Reduktion 90 x 50 mm
102720	Reduktion 90 x 63 mm
102725	Reduktion 90 x 75 mm
102735	Reduktion 110 x 50 mm
102740	Reduktion 110 x 63 mm
102745	Reduktion 110 x 75 mm
102750	Reduktion 110 x 90 mm
102800	Reduktion 160 x 110 mm

### Schlauchtüllen



Art.-Nr.	Bezeichnung
103220	Schlauchtülle 12 x 14 x 1/4" AG (B)
103225	Schlauchtülle 16 x 18 x 3/8" AG (B)
103230	Schlauchtülle 20 x 22 x 1/2" AG (B)
103235	Schlauchtülle 25 x 28 x 3/4" AG (B)
103240	Schlauchtülle 31 x 34 x 1" AG (B)
103245	Schlauchtülle 40 x 43 x 1 1/4" AG (B)
103250	Schlauchtülle 50 x 53 x 1 1/2" AG (B)
103255	Schlauchtülle 60 x 66 x 2" AG (B)
103260	Schlauchtülle 16 x 18 x 3/4" IG (A)
103265	Schlauchtülle 20 x 22 x 1" IG (A)
103270	Schlauchtülle 25 x 28 x 1 1/4" IG (A)
103275	Schlauchtülle 31 x 34 x 1 1/2" IG (A)
103280	Schlauchtülle 40 x 43 x 2" IG (A)
103285	Schlauchtülle 50 x 53 x 2 1/4" IG (A)
103290	Schlauchtülle 60 x 66 x 2 3/4" IG (A)
103185	Klebe-Schlauchtülle 16 x 18 x 16 mm (C)
103190	Klebe-Schlauchtülle 20 x 22 x 20 mm (C)
103195	Klebe-Schlauchtülle 25 x 28 x 25 mm (C)
103200	Klebe-Schlauchtülle 32 x 34 x 31 mm (C)
103205	Klebe-Schlauchtülle 40 x 43 x 40 mm (C)
103210	Klebe-Schlauchtülle 50 x 53 x 50 mm (C)
103215	Klebe-Schlauchtülle 63 x 66 x 60 mm (C)

### Verschraubungen

Art.-Nr.	Bezeichnung
103655	Verschraubung 16 mm
103660	Verschraubung 20 mm
103665	Verschraubung 25 mm
103670	Verschraubung 32 mm
103675	Verschraubung 40 mm
103680	Verschraubung 50 mm
103685	Verschraubung 63 mm
103690	Verschraubung 75 mm
103695	Verschraubung 90 mm
103700	Verschraubung 110 mm
100750	Verschraubung 25 x 3/4" IG
103755	Verschraubung 32 x 1" IG
103760	Verschraubung 40 x 1 1/4" IG
103765	Verschraubung 50 x 1 1/2" IG



Art.-Nr.	Bezeichnung
103770	Verschraubung 63 x 2" IG
110090	Verschraubung 16 x 3/8" AG
110091	Verschraubung 20 x 1/2" AG
110092	Verschraubung 25 x 3/4" AG
110093	Verschraubung 32 x 1" AG
110094	Verschraubung 40 x 1 1/4" AG
110095	Verschraubung 50 x 1 1/2" AG
110096	Verschraubung 63 x 2" AG

## PVC-FITTINGS

### Kappen zum Kleben



Art.-Nr.	Bezeichnung
103111	Klebekappe 12 mm
103112	Klebekappe 16 mm
103115	Klebekappe 20 mm
103120	Klebekappe 25 mm
103125	Klebekappe 32 mm
103130	Klebekappe 40 mm
103135	Klebekappe 50 mm
103140	Klebekappe 63 mm
103145	Klebekappe 75 mm
103150	Klebekappe 90 mm
103155	Klebekappe 110 mm

### Durchführungen



Art.-Nr.	Bezeichnung
103906	Durchführung 20/25 x 3/4"
103907	Durchführung 25/32 x 1"
103908	Durchführung 32/40 x 1 1/4"
103909	Durchführung 40/50 x 1 3/4"
103910	Durchführung 50/63 x 2"
103915	Durchführung 63/75 x 2 1/2"
103920	Durchführung 75/90 x 3"
103925	Durchführung 90/110 x 4"
103927	Durchführung 110/125 x M133

### Rückschlagventile



Art.-Nr.	Bezeichnung
105000	Rückschlagventil schrägs. 16 mm
105005	Rückschlagventil schrägs. 20 mm
105010	Rückschlagventil schrägs. 25 mm
105015	Rückschlagventil schrägs. 32 mm
105020	Rückschlagventil schrägs. 40 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
105025	Rückschlagventil schrägs. 50 mm
105030	Rückschlagventil schrägs. 63 mm
105035	Rückschlagventil schrägs. 75 mm
105040	Rückschlagventil schrägs. 90 mm
105045	Rückschlagventil schrägs. 110 mm
105100	Rückschlagventil 16 mm
105105	Rückschlagventil 20 mm
105110	Rückschlagventil 25 mm
105115	Rückschlagventil 32 mm
105120	Rückschlagventil 40 mm
105125	Rückschlagventil 50 mm
105130	Rückschlagventil 63 mm
105135	Rückschlagventil 75 mm
105140	Rückschlagventil 90 mm
105145	Rückschlagventil 110 mm

### Kugelhähne



Art.-Nr.	Bezeichnung
165009	Kugelhahn 16 mm
165010	Kugelhahn 20 mm
165015	Kugelhahn 25 mm
165020	Kugelhahn 32 mm
165025	Kugelhahn 40 mm
165030	Kugelhahn 50 mm
165035	Kugelhahn 63 mm
165040	Kugelhahn 75 mm
165045	Kugelhahn 90 mm
165050	Kugelhahn 110 mm

### Rohrklemmen



Art.-Nr.	Bezeichnung
104030	Rohrklemme 16 mm TYP A
104035	Rohrklemme 20 mm TYP A
104040	Rohrklemme 25 mm TYP A
104045	Rohrklemme 32 mm TYP A
104050	Rohrklemme 40 mm TYP B
104055	Rohrklemme 50 mm TYP B
104060	Rohrklemme 63 mm TYP B
104065	Rohrklemme 75 mm TYP B
104070	Rohrklemme 90 mm TYP B
104075	Rohrklemme 110 mm TYP B

## PVC-FITTINGS

### Rohre



Art.-Nr.	Bezeichnung
115420	Rohr 12 mm
115425	Rohr 16 mm
115430	Rohr 20 mm
115435	Rohr 25 mm
115001	Rohr 32 mm
115250	Rohr 40 mm
115270	Rohr 50 mm
115285	Rohr 63 mm
115295	Rohr 75 mm
115300	Rohr 90 mm
115315	Rohr 110 mm

### Bodenabläufe



Art.-Nr.	Bezeichnung
800003	Bodenablauf 50 mm
800007	Bodenablauf 110 mm
800004	Bodenablauf 110 mm mit Belüfter
800009	GFK Bodenablauf 110 mm

### Zugschieber (Economy)



Art.-Nr.	Bezeichnung
604140	Aktions Zugschieber 50 mm
604145	Aktions Zugschieber 63 mm
604147	Aktions Zugschieber 75 mm
604148	Aktions Zugschieber 90 mm
604150	Aktions Zugschieber 110 mm
604151	Aktions Zugschieber 160 mm

### Zugschieber



Art.-Nr.	Bezeichnung
604142	Qualitätszugschieber 50 mm
604143	Qualitätszugschieber 63 mm

### Tank-Connectoren

extra schwere  
Ausführung  
aus PVC



Art.-Nr.	Bezeichnung
105200	PVC Tank Connector 40 mm
105210	PVC Tank Connector 50 mm
105220	PVC Tank Connector 63 mm
105230	PVC Tank Connector 75 mm
105240	PVC Tank Connector 90 mm
105250	PVC Tank Connector 110 mm
105260	PVC Tank Connector 160 mm
105270	PVC Tank Connector 200 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung
604100	Tank Connector 40 mm
604110	Tank Connector 50 mm
604120	Tank Connector 63 mm
604130	Tank Connector 110 mm
604131	Tank Connector gekrümmt 110 mm
604135	Tank Connector m. Gewinde 50 mm
604139	Tank Connector m. Gewinde 110 mm



## Schläuche



Art.-Nr.	Bezeichnung
860020	Spiralschlauch 20 mm, 25 mtr High Quality
860025	Spiralschlauch 25 mm, 25 mtr High Quality
860032	Spiralschlauch 32 mm, 25 mtr High Quality
860040	Spiralschlauch 40 mm, 25 mtr High Quality
860050	Spiralschlauch 50 mm, 25 mtr High Quality

## Schläuche



Art.-Nr.	Bezeichnung
881009	Silikon Luftschauch 4/6 mm, 100 mtr
881010	Luftschauch 4/6 mm, transparent 100 mtr
881011	Luftschauch 4/6 mm, grün 100 mtr
881012	Aquarienschlauch 9/12 mm, 10 mtr
881013	Aquarienschlauch 12/16 mm, 10 mtr
881014	Aquarienschlauch 16/22 mm, 10 mtr
881015	Aquarienschlauch 19/25 mm, 10 mtr
881030	Luftschauch 6/8 mm, transparent, 100 mtr

## Schlauchschellen



Art.-Nr.	Bezeichnung
190010	V2A Schlauchschelle 12 mm breit, 22 - 32 mm
190012	V2A Schlauchschelle 12 mm breit, 25 - 40 mm
190014	V2A Schlauchschelle 12 mm breit, 35 - 50 mm
190016	V2A Schlauchschelle 12 mm breit, 44 - 64 mm
190017	V2A Schlauchschelle 12 mm breit, 104 - 138 mm

## Kleber/Reiniger



Art.-Nr.	Bezeichnung
106975	PVC Kleber 1/4 l
106980	PVC Kleber 1 l
106994	PVC Reiniger 1/4 l
106995	PVC Reiniger 1 l

Hochwertige blaue Schlauchverbinder aus Nylon 66. Dieses Material ist extrem robust und kommt aufgrund seiner Eigenschaften auch in der Industrie zum Einsatz.

- Maximaler Druck: - 14 bar
- Temperatur: -20 °C bis +110 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung
883070	Nylon Schlauchverbinder, 4 mm
883075	Nylon Schlauchverbinder, 6 mm
883080	Nylon Schlauchverbinder, 8 mm
883085	Nylon Reduzierschlauchverbinder, 6/4 mm
883090	Nylon Reduzierschlauchverbinder, 8/6 mm
883095	Nylon T-Stück, 4 mm
883100	Nylon T-Stück, 6 mm
883105	Nylon T-Stück, 8 mm
883110	Nylon Y-T-Stück, 4 mm
883115	Nylon Y-T-Stück, 6 mm
883120	Nylon Y-T-Stück, 8 mm



Zur sicheren Verbindung von Schläuchen und zum Anschluss von Luft, Sauerstoff und Ozon an Filteranlagen, Druckbehälter u. Ä. Die Überwurfmutter verhindert bei diesen Modellen das Abspringen der Schläuche und sorgt so für mehr Sicherheit. Diese Verbinder besitzen ein metrisches 1/4" oder 1/8" Außengewinde.

- extra starke Ausführung aus PP mit 10 % Glasfaserverstärkung
- OZON beständig
- maximaler Druck: - 14 bar bei 20 °C
- Temperatur: 4 °C bis 90 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung
883005	Schlauchanschluss 90°, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm x 1/4" AG
883010	Schlauchanschluss 90°, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm x 1/4" AG
883015	Schlauchanschluss 90°, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm x 1/8" AG
883020	Schlauchanschluss 90°, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm x 1/8" AG
883025	Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm x 1/4" AG
883030	Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm x 1/4" AG
883035	Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm x 1/8" AG
883040	Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm x 1/8" AG
883045	Schlauchverbinder, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm
883050	Schlauchverbinder, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm
883055	Reduzierschlauchverbinder, 6 x 1 auf 4 x 1 mm
883060	T-Stück, mit Überwurfmutter, 4 x 1 mm
883065	T-Stück, mit Überwurfmutter, 6 x 1 mm

